

# BHMMAHME! CPMMMATML

### Пути переноса возбудителя гриппа у кур

- больная и переболевшая птица (через слюну, помёт, яйца);
- инфицированные корма, вода, воздух;
- обслуживающий персонал;
- оборотная тара;
- транспорт;
- комары;
- пухопероеды;
- грызуны.

В случае подозрения на заболевание следует срочно информировать Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям по телефонам

Брянск — 8 (4832) 62-64-52, 72-26-81, 41-09-67, 41-09-63; Смоленск — 8 (4812) 35-39-33, 65-36-74.

ФГБУ «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория»

## Меры по недопущению заноса возбудителя в личные подсобные хозяйства граждан

- 1. Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в местах санкционированной торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
- 2. Обеспечить содержание птицы в условиях, исключающих контакт с дикими и синантропными птицами (безвыгульное содержание птицы).
- 3. Не допускать содержания дикой водоплавающей птицы в личных хозяйствах.
- 4. Обеспечить изолированное хранение кормов в закрытом помещении с целью недопущения его контаминации экскрементами диких и синантропных птиц.
- 5. Производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птицы.

### При подозрении на заболевание

- 1. Закрыть доступ посторонним лицам в хозяйство.
- 2. Прекратить посещение других домовладений, где имеется домашняя птица.
- 3. Прекратить вывоз живой птицы и полученной от неё продукции, вынос (вывоз) инвентаря, оборудования, помёта.
- 4. С целью лабораторной диагностики гриппа птиц обращаться в Брянскую межобластную ветеринарную лабораторию **8 (4832) 92-24-84, 92-11-42**, ветеринарные лаборатории госветслужбы.

#### При установлении болезни

- 1. Введение карантина.
- 2. Убой и уничтожение восприимчивого поголовья.
- 3. Дезинфекция помещений, оборудования, оборотной тары, транспорта, спецодежды и т.д.